

SCHOELLKOPF Schutzvlies
Protect MC 1500

SCHOELLKOPF Non-tissé de protection
Protect MC 1500



Technische Daten
Fiche technique

Flächenbezogene Masse <i>Masse surfacique</i>	g/m ²	1500
Rohstoff <i>Forme de la matière première</i>		PP
Rollenbreite / Länge <i>Largeur du rouleau / longueur</i>	m	2.50 x 20
Wasserspeicher <i>Capacité de stockage d'eau</i>	l/m ²	15
Dicke bei 2 kN/m ² Auflast <i>Epaisseur sous 2 kN/m²</i>	mm	9.0
Höchstzugkraft längs / quer <i>Résistance à la traction long. / trans.</i>	kN/m	50/50
Höchstzugkraftdehnung längs / quer <i>Allongement long. / trans.</i>	%	70/70
Durchschlagwiderstand <i>Résistance à la perforation</i>	mm	0
Stempeldurchdrückkraft <i>Résistance au poinçonnement</i>	kN	8.0
Pyramidendurchdrückkraft <i>Résistance au poinçonnement pyramidale</i>	N	1500
Verfestigung <i>Solidification</i>		Vernadelung <i>Aiguilletage</i>

Alle angegebenen Werte sind langjährige Mittelwerte resultierend aus Standardtests.
Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes à long terme résultant de tests standard.