



1906


SCHOELLKOPF

SCHOELLKOPF Absperrungen



SCHOELLKOPF Absperrungen


Bauwandplatten eignen sich hervorragend zur optischen und sicherheitstechnischen Abgrenzung von Hoch- und Tiefbaustellen. Die Platten können mit Logos oder vollflächig bedruckt werden, sodass die Bauwand als Werbe- oder Informationsfläche für die projektbeteiligten Firmen oder das Bauprojekt genutzt werden kann.



Bauwandplatte mit X-Struktur

Corona behandelt
Mit UV-Schutz
Rohstoff PP
Weiss oder schwarz
Bedruckbar
Einfärben ab 300 Platten möglich


Sicherheitstechnisch höhere Ansprüche an die Baustellenabsicherung werden durch **ISO-PROTECT®** erfüllt. Die SUVA zertifizierte Strukturkammerplatte hat eine wesentlich höhere Beständigkeit gegen Schlägeinwirkungen. Entsprechend wird **ISO-PROTECT®** auch oft bei Veranstaltungen eingesetzt.



ISO-PROTECT®

SUVA zertifiziert Nr. 6703/3.d
EMPA Nr. 448 391
Weiss oder schwarz
Mit UV-Schutz
Rohstoff PP
Bedruckbar
Einfärbung ab 200 Platten möglich

Die zu ISO-PROTECT® baugleichen **ISO-CLEAN®** Platten sind zusätzlich brandhemmend ausgerüstet. Entsprechend werden sie vor allem in Innenräumen oder in Gebäudenähe eingesetzt, wo eine hohe Brandbelastung aus Sicherheitsgründen vermieden werden muss.



ISO-CLEAN®

Brandhemmend ausgerüstet BKZ 5.2
Weiss
Mit UV-Schutz
Rohstoff PP

Beurteilung aus ökologischer Sicht

Ein Vergleich der Ökobilanz zwischen Bauwandsystemen aus Strukturkammerplatten und Grobspanplatten zeigt eine bis zur Hälfte geringere Umweltbelastung für die Strukturkammerplatten ISO-PROTECT® / ISO-CLEAN®.

Mobile **Lärmschutzelemente** dienen der Minderung von Lärmmissionen gegenüber der Umwelt. Insbesondere in dicht besiedelten Gebieten werden z.T. besondere bauliche Massnahmen erforderlich, um die Lärmbelastung der Anwohner zu reduzieren.



Lärmschutzelement

3.59 x 2.00 m
RW = 17 dB
Rohstoff PES
Mit UV-Schutz
Bedruckbar
Klett und Ösen zur Befestigung
Grösse nach Wunsch konfektionierbar

Textile Absperrschranken kennzeichnen besondere Gefahrenstellen wirkungsvoll. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, insbesondere dort, wo die Sichtbarkeit von aufgestellten Bauzäunen notwendig ist. Die textilen Absperrschranken lassen sich mit wenigen Handgriffen einfach und schnell am Absperrgitter befestigen.



Absperrschranke reflektierend

2.20 x 0.9 m
Rohstoff PE mit Polymerbeschichtung
Mit UV-Schutz
Bedruckbar
Reflektierende Streifen RA1 und RA2
Haken und Ösen zur Befestigung
Grösse nach Wunsch konfektionierbar

Hilfe bei der Planung?

Gerne unterstützen wir Sie bei der Lösungsfindung.

Weitere Informationen und Vorschläge für NPK-Ausschreibungstexte finden Sie auch auf der Webseite des crb:

- www.prd.crb.ch
- Suchbegriff «Schoellkopf»

SCHOELLKOPF AG
Riedackerstrasse 20 | 8153 Rümlang
T 044 315 50 15 | www.schoellkopf.ch



1906